LINEA AUTOMEZZI

COD. BF089REPLCAR

EMILIO RA PLUS CAR

Macchina per il lavaggio e ricondizionamento degli interni auto.





EMILIO RA PLUS CAR è una macchina professionale a vapore per il lavaggio auto e ricondizionamento degli interni dei veicoli a motore. Questo generatore di vapore è ideale per autolavaggi e officine, è anche usato per il servizio di autolavaggio a domicilio.





VANTAGGI

RIEMPIMENTO AUTOMATICA DELLA CALDAIA AD ACQUA
GETTO DI VAPORE

VAPORE/ASPIRAZIONE SIMULTANEA

FUNZIONE ASPIRAZIONE LIQUIDI/SOLIDI DI SERIE

INIEZIONE COMBINATA DI VAPORE E ACQUA E VUOTO SIMULTANEO CON "CVK21EB TRIPLE"

VAPORE 165°C.

FUNZIONI PRINCIPALI

VAPORE/ASPIRAZIONE SIMULTANEA

GETTO DI VAPORE

FUNZIONE VAPORE/ACQUA

FUNZIONE ASPIRAZIONE LIQUIDI/SOLIDI DI SERIE

APPLICAZIONI

INTERNI AUTO, CAMPER, CAMION

AUTOBUS, TRENI, CABINEE AEREE

LAVAGGIO A DOMICILIO

RIMOZIONE PELI DI ANIMALI E CHEWING-GUM

KIT EMILIO INCLUSO



CVK20SBocchetta trasparente aspirazione/vapore



CVAB Lancia iniezione/ estrazione con spazzolino



CVK21EB Impugnatura vapore/ acqua calda/ aspirazione – 3mt



CVG2 Telaio tergivetro in gomma 150mm per CVG1



CVC
Bocchetta aspirazione
per tappezzerie –
L 140mm



CVG3
Telaio tergivetro 150
mm per CVG1 –
Setole in PVC



CVG1
Bocchetta tergivetro
aspirazione/vapore
150mm



CVE Lancia estrazione diam.36

DATI TECNICI

| ALIMENTAZIONE | 230V |
|---|-----------------|
| CAPACITÀ CALDAIA | 2,8 lt |
| RICARICA DELLA CALDAIA | Automatica |
| POTENZA CALDAIA | 1000W+1000W |
| TEMPERATURA VAPORE | 165°C |
| PRESSIONE VAPORE | 6 bar |
| PRODUTTIVITÀ VAPORE | 28 Kg/h |
| POTENZA ASPIRATORE LIQUIDI/SOLIDI | 1400W Bi-stadio |
| DEPRESSIONE ASPIRATORE | 212 mc/h |
| SERB. EST. EROGAZIONE ACQUA/DETER- GENTE | 3 lt |
| DIMENSIONI MACCHINA | 36x36x65 cm |
| RUMOROSITÀ | 62 dB(A) |
| PESO SENZA ACCESSORI | 20,5 kg |
| GETTO DI VAPORE | Ø |
| ASPIRAZIONE SOLIDI/LIQUIDI | 0 |



Bocchetta aspirazione/ vapore per rimozione chewing-gum

EFFICENZA, SICUREZZA e NOTE

- AFFIDABILITÀ E SICUREZZA sono garantite da una CALDAIA IN RAME. Il rame è un materiale antideflagrante e anticalcare. Le RESISTENZE sono esterne, così che non siano MAI in contatto con l'acqua.
- 1 KW di potenza genera una portata vapore di 1,2 kg/h (20 g/min). L'efficacia
 del vapore è proporzionale alla sua portata, non alla sua pressione. Non è utile avere tanta pressione e poca portata.
- L'intera produzione avviene in Italia, nel nostro stabilimento di Pesaro.

RICAMBI E ASSISTENZA



BIEFFE garantisce la spedizione di ricambi e accessori in tempi brevissimi. A vostra disposizione anche il nostro efficiente servizio di assistenza tecnica telefonica.



Per ordini ricambi e assistenza: info@bieffeitalia.it



Visita il nostro sito: www.bieffeitalia.it

LINEA AUTOMEZZI

COD. BF089REPLCAR

Macchina per il lavaggio e ricondizionamento degli interni auto.



ALTRI ACCESSORI DISPONIBILI



CVK11 Turbo spazzola aspirazione



CVH2 Bocchetta pavimenti 400 mm iniez/estraz



CVK20 Bocchetta asp/vap



Bocchetta moquette iniez/estraz 240 mm



Lava moquette 280mm iniezione/estrazione



CVK54 Bocchetta per casco iniez/estraz



CVK49 Lava moquette 1 mt iniez/estraz



CVG4 Spazzola rettangolare con setole in ottone per peli di animali



CVK36N Nebulizzatore a vapore



RIP0801 Spazzolone vapore professionale



RIP0811 Panno microf. 400x100 strisce blu/sup.dure per RIP0801



RIP0812 Panno microf. 400x100 strisce viola abrasivo/ sup. dure per RIP0801



RIP0813 Panno microf. 400x100 strisce marrone/legno per RIP0801



RIP0814 Panno microf. 400x100 bianco superassorb. per RIP0801



CVA Porta accessori iniezione/estrazione



CVB Spazzolino ø20 in PVC



CVF Spazzola rotonda ø36 in moplen nero



Spazzola per caloriferi estrazione



Impugnatura asp/ vap 2mt



MGK01NW Impugnatura vapore 2mt



CVH Bocchetta asp|vap 300mm nero



CVI Telaio gomma 300mm



CVL Telaio setole 300mm



CVM Telaio pattini 300mm



CVON (X2) Prolunga 40mm 2 pz



MGK04N Lancia vapore



MGLND Spazzolino per MGK04N



FMF Filtro aspirazione completo



SPAZZOLINI ø26 PER MGK04N

| I EK MOKOTIV | |
|--------------|-------|
| Ottone | MGLNE |
| Nylon | MGLND |
| Crine | MGLNC |
| | |

RIP1508



SPAZZOLINI ø20

| PER CVA | |
|---------|------|
| Ottone | CVB3 |
| Acciaio | CVB2 |
| Nylon | CVB |
| | |



SPAZZOLE ø60

| I LIK CVA | | |
|-----------|---------|-------|
| | Ottone | MGD03 |
| | Acciaio | MGD01 |
| | Nylon | MGD02 |
| | Crine | MGD04 |



SPAZZOLE ø70 PER MGK04N E CVA

| Ottone | MGD13 |
|---------|-------|
| Acciaio | MGD11 |
| Nylon | MGD12 |
| Crine | MGD14 |
| | |

DETERGENTI DISPONIBILI



| RIP1433 | Rimozione chewing-gum |
|---------|-----------------------------------|
| RIP1434 | Tappezzeria 5 kg "speciale intern |
| RIP1452 | Pavimenti 5 kg "All Super" |
| RIP1505 | Speciale interni enzimatico 5 kg |
| RIP1506 | lgienizzante enzimatico 5 kg |

Sgrassante per cucine 5 kg

OPTIONAL "EMILIO TROLLEY"



BF501 Trolley Emilio per un pratico spostamento

