



# LINEA AUTOMEZZI

by Bieffe Farinelli



Bieffe è promotore dell'iniziativa **PERCHÉ BUTTARE?**<sup>®</sup>  
che incentiva il ricondizionamento come alternativa al consumo




[www.bieffeitalia.it](http://www.bieffeitalia.it)

✓ ACQUA CALDA/DETERGENTE ✓ VAPORE ✓ ASPIRAZIONE ✓ INIEZIONE/ESTRAZIONE ✓ ASCIUGATURA ✓ OZONO

# CARWASH

Per la pulizia e la sanificazione dell'interno dell'autoveicolo

Generatore di vapore con aspirapolvere specifico per la pulizia, sanificazione e asciugatura di interni auto. Completo di generatore di ozono per la sanificazione. Include kit per pulizia interni e asciugatura.



## 1 BOCCHETTA INIEZIONE/ESTRAZIONE

Acqua calda e detergente  
Erogazione vapore e aspirazione  
Per la pulizia di tessuti e pelli

## 2 PISTOLA VAPORE

Pulizia motori  
Pulizia cerchioni  
Pulizia cruscotti

## 3 CESTELLO PORTA ACCESSORI

## 4 FUSTO IN ACCIAIO INOX

Raccolta polvere  
Raccolta acqua sporca

## 5 USCITA ARIA CALDA

Nebulizzazione detergente  
Asciuga sedili e tappetini

## 6 USCITA OZONO (modelli BF310Z e BF310PLZ)

Elimina gli odori / sanifica

## 7 TIMER OZONO

## 8 RUBINETTO DI SCARICO CALDAIA

per una facile pulizia della caldaia

## 9 REGOLAZIONE VAPORE PISTOLA



VAPORE DOPPIA USCITA



ACQUA CALDA/ DETERGENTE



ASPIRAZIONE



NEBULIZZAZIONE DETERGENTE



ASCIUGATURA



SANIFICAZIONE



SCHIUMA DETERGENTE OPTIONAL



## DATI TECNICI

	BF310Z
ALIMENTAZIONE	220/240 V
CAPACITÀ CALDAIA	3,5 lt
POTENZA CALDAIA	1000W+1000W+1000W
PRESSIONE VAPORE	6 bar
TEMP. VAPORE IN CALDAIA	165°C
PRODUZIONE VAPORE	67 g/min
POTENZA ASPIRAZIONE <sup>1</sup>	1200 W
TEMP. ARIA CALDA IN USCITA	50°C
TEMP. ACQUA/DETERGENTE	50°C
TANICA ACQUA	10 lt
TANICA DETERGENTE	10 lt
VOLUME FUSTO INOX	20 lt
DIMENSIONI	52x80x110h cm
PESO SENZA ACCESSORI	48 kg
PESO CON ACCESSORI	54 kg
EROGAZIONE VAP. REGOLABILE	✓
DISINFEZIONE OZONO	✓
PRODUZIONE OZONO	0,35 g/h
RICARICA CALDAIA	AUTOMATICA
ASPIRAZIONE	✓
ASPIRALIQUIDI	✓

<sup>1</sup> Motore ad un più elevato numero di giri con maggiore potenza aspirante e minore consumo elettrico

## KIT A PER ASCIUGATURA (in dotazione)



CVK32  
Saco asciuga-sedili anteriore



CVK10  
Tubo flex getto aria calda - L 3,5mt



Asciugatura sedile

## KIT B PER INTERNI (in dotazione)




CVK21



CVK20



CVK55



COF5502 2pz



CVK53



MGK04N



RIP5154



MGLND



CVAC



CVEB



CVG1



CVG3



CVG3B



CVG2



CVE



CVC



EMF



KIT5006



✓ ACQUA CALDA/DETERGENTE ✓ VAPORE ✓ ASPIRAZIONE ✓ INIEZIONE/ESTRAZIONE ✓ ASPIRALIQUIDI

# VAPOBUS BF090JB

Generatore di vapore per la pulizia di interni di autobus e camper

Generatore di vapore con aspirazione per la pulizia e sanificazione di corridoi ed interni autobus, camper, carrozze ferroviarie, ottimo anche per lavaggio auto a domicilio, cinema, teatri, e sanificazione materassi, divani e tappezzerie.



- 1** ASPIRAZIONE  
Aspirazione solidi e liquidi
- 2** CESTELLO PORTA ACCESSORI
- 3** FUSTO IN ACCIAIO INOX  
Capacità 20 lt  
Raccolta polvere  
Raccolta acqua sporca
- 4** Funzioni vapore, acqua calda, detergente
- 5** USCITA PER BOCCHETTA INIEZIONE/ESTRAZIONE  
Acqua calda e detergente.  
Erogazione vapore.
- 6** RUBINETTO DI SCARICO CALDAIA per una facile pulizia della caldaia

## DATI TECNICI

ALIMENTAZIONE	220/240V 50/60Hz
CAPACITÀ CALDAIA	3,5 lt
POTENZA CALDAIA	1300W+1300W
PRESSIONE VAPORE	6 bar
TEMP. VAPORE IN CALDAIA	165°C
PRODUZIONE VAPORE	53 g/min
POTENZA ASPIRAZIONE	1400W 2 stadi
TEMP. ACQUA/DETERGENTE	50°C
TANICA ACQUA	5 lt
TANICA DETERGENTE	5 lt
VOLUME FUSTO INOX	20 lt
DIMENSIONI	30x60x110h cm
PESO SENZA FUSTO INOX (PER UNA FACILE MOVIMENTAZIONE)	21 kg
PESO CON E SENZA ACCESSORI	31 kg / 27 kg
RICARICA CALDAIA	AUTOM.



VAPORE



ACQUA CALDA/DETERGENTE



ASPIRAZIONE

## ALCUNE APPLICAZIONI

SEDILI, MOQUETTE, PELLE, PELI ANIMALI, VETRI, CERCHIONI, MOTORI, CHEWING-GUM



NEBULIZZAZIONE DETERGENTE OPTIONAL

\* Disponibile con seconda pistola vapore (BF090JB04)

## ACCESSORI IN DOTAZIONE



CVK21V



CVK20



CVG1



CVG2



CVE



CVG3



CVAC



CVEB



CVC



CV118



CVK53



CVK01

## KIT NEBULIZZATORE OPTIONAL

# OZONO BIEFFE BF360

Generatore di Ozono compatto e leggero per la sanificazione di ambienti di piccole e medie dimensioni e applicazioni specifiche



- 1** SCARICO DELL'OZONO PER TUBO SOFFIANTE
- 2** TEMPORIZZATORE
- 3** MANIGLIA POWER ON
- 4** 0 per la modalità timer  
I per modalità non-stop con spegnimento manuale

## SCHEDA TECNICA

ALIMENTAZIONE	220/240V 50Hz
POTENZA ASSORBITA	65W
PRODUZIONE OZONO	1 g/h - 500 ppm/h/m <sup>3</sup> 3,5 g/h modello BF360PL
DIMENSIONI	27x14x18h cm
PESO	4 kg

ELIMINA FINO AL **99.9%** DI BATTERI E VIRUS



✓ ACQUA CALDA/DETERGENTE ✓ VAPORE ✓ ASPIRAZIONE ✓ INIEZIONE/ESTRAZIONE ✓ ASPIRALIQUIDI

# ECOWASH BF320

Generatore di vapore professionale per auto e industria con aspirazione  
ECOWASH è un potente generatore di vapore professionale con ricarica automatica per **la pulizia e disinfezione di grandi superfici**. Rimuove con facilità lo sporco più difficile come, ad esempio, chewing-gum, grasso, olio, catrame, colle, vernice.

## FUNZIONI

1 USC. VAPORE PER PISTOLA - ESTERNI | 1 USC. VAPORE PER BOCCHETTA - INTERNI

CONSUMO MEDIO DI 3/5 lt D'ACQUA PER LAVAGGIO AUTO

USCITA DETERGENTE PER LANCIA NEBULIZZANTE

FUNZIONE VAPORE/ACQUA CALDA

FUNZIONE ASPIRALIQUIDI DI SERIE

*Diversi kit di accessori a scelta del cliente:*

- ✓ KIT PULIZIA – BF601CL
- ✓ KIT CHEWING GUM – BF602CH
- ✓ KIT ESTERNI AUTO – BF601CE
- ✓ KIT INTERNI AUTO - KIT320CW



✓ ACQUA CALDA/DETERGENTE ✓ VAPORE ✓ ASPIRAZIONE ✓ INIEZIONE/ESTRAZIONE ✓ ASPIRALIQUIDI



# BF4000/BF4000 VACUUM BF601/BF602

Generatore di vapore ad alta pressione per pulizia

Generatore di vapore ad alta pressione, disponibile nelle versioni **BF4000 VAPOR** e **BF4000 VACUUM con sistema di aspirazione liquidi e solidi**. Ideale per la pulizia (anche a domicilio) di automobili e moto, la sanificazione di ambienti di grandi dimensioni, pavimentazioni, muri, rimozione di graffiti, di grassi, catrame e olio, oltre a prestarsi ottimamente alla pulizia di macchinari industriali. BF4000 è alimentata a gasolio, ed eroga 35kW di vapore (700 g/min) e con soli 3-5 litri d'acqua esegue una perfetta pulizia d'auto, non necessita di permessi e di installazioni di impianti di scarico o depurazione.

## DATI TECNICI

	ECOWASH cod. BF320	ECOWASH cod. BF320PL	ECOWASH cod. BF320PLBFR	BF4000 VAPOR cod. BF601	BF4000 VACUUM cod. BF602
ALIMENTAZIONE	220V-240V 50-60Hz	380V 50/60Hz	380V 50/60Hz	220V-240V 50Hz	220V-240V 50Hz
ALIMENTAZIONE CALDAIA	Elettrica	Elettrica	Elettrica	Diesel - serbatoio 45 lt	Diesel - serbatoio 45 lt
POTENZA CALDAIA	3000W	4500W	6500W	350W 220V + 1200W	350W 220V + 1200W
CAPACITÀ CALDAIA	5 lt	5 lt	5 lt	16 lt	16 lt
PRESSIONE VAPORE	6 bar	6 bar	6 bar	10,5 bar	10,5 bar
TEMPERATURA VAPORE IN CALDAIA	180°C	180°C	180°C	180°C	180°C
PRODUZIONE VAPORE	60 g/min	90 g/m	130 g/min	700 g/min	700 g/min
USCITE VAPORE	3	3	3	10 bar	10 bar + 6 bar
MOTORE ASPIRAZIONE	1200W	1200W	1200W	-	1200W
RUMOROSITÀ ASPIRATORE	62 dB(A)	62 dB(A)	62 dB(A)	-	62 dB
CAPACITÀ FUSTO INOX	20 lt	20 lt	20 lt	-	20 lt
SERBATOIO ACQUA	10 lt	10 lt	10 lt	RETE IDRICA/SERBATOIO 10 lt	
SERBATOIO DETERGENTE	10 lt	10 lt	10 lt	3 lt	3 lt
INIEZIONE ACQUA CALDA/DETERGENTE	✓	✓	✓	✓	✓
VAPORE/ASPIR./ACQUA CALDA SIMULTANEI	✓	✓	✓	✓	✓
DUE USCITE VAPORE	Lancia iniezione/estrazione + pistola vapore			2 pistole vapore	
DIMENSIONI	58x63x108 cm	58x63x108 cm	58x63x108 cm	110x70x90 cm	110x70x90 cm
PESO	45 kg	45 kg	45 kg	110 kg	135 kg





✓ ACQUA CALDA ✓ SCHIUMA ✓ ASPIRAZIONE ✓ INIEZIONE/ESTRAZIONE ✓ ASPIRALIQUIDI

# EXTRACTO FOAM PLUS

Lavatappetzeria a iniezione/estrazione con schiuma attiva per la pulizia di interni auto.

EXTRACTO FOAM PLUS, lavatappetzeria per il lavaggio degli interni auto, con multipli funzioni: schiuma detergente attiva, acqua calda a iniezione/estrazione e aspirazione. Utile per la pulizia di interni di automezzi, tapetti, divani, tende e materassi e tanto altro.

## VERSIONI DISPONIBILI

<b>BF429A</b>	SCHIUMA ATTIVA E ASPIRAZIONE
<b>BF429B</b>	SCHIUMA ATTIVA, ASPIRAZIONE E INIEZIONE ACQUA
<b>BF429C</b>	SCHIUMA ATTIVA, ASPIRAZIONE, INIEZIONE ACQUA FREDDA E ACQUA CALDA



## FUNZIONI PRINCIPALI



SCHIUMA ATTIVA PER DETERGERE



ACQUA CALDA/ACQUA FREDDA



ASPIRAZIONE LIQUIDI E SOLIDI



INIEZIONE/ESTRAZIONE TAPPEZZERIE CON ACQUA CALDA/ACQUA FREDDA O DETERGENTE

## ACCESSORI E DETERGENTI

BIEFFE offre una vasta gamma di impugnature e accessori optional per le applicazioni più diverse e un'ottima offerta di detersivi per gli usi più specifici. Di seguito alcune delle nostre soluzioni.



**CVK20**  
Bocchetta aspirazione/vapore



**KIT SCHIUMA ESTERNI**  
Schiumogeno per mod. Carwash



**CVK71**  
Spazzola asp./vap. setole in ottone per cucine



**CVT**  
Bocchetta moquette iniez./estraz. 240mm



**CVG4**  
Spazzola setole in ottone rimozione di peli di animali



**CVO**  
Prolunga L440mm



**CVH**  
Bocchetta pavimenti 300mm iniez./estraz.



**CVK20S**  
Bocchetta asp./vap. trasparente



**CVK106**  
Spazzola silicone iniez./estraz.



**CVK30**  
Tubo leva-chewing gum 1mt iniez./estraz.



**CVK11**  
Turbo spazzola aspirazione



**CVK49**  
Lava moquette 1mt iniezione/estrazione



**CVCG**  
Bocchetta iniez./estraz. chewing-gun



**RIP6002**  
Lampada led luce pulizia abitacolo 14W

### DETERGENTI

RIP1433 - Rimozione chewing-gum	RIP1508 - Sgrassante per cucine	RIP1505 - Speciale interni enzimatico 5 kg
RIP1434 - Tappezzeria 5 kg "speciale interni"	RIP1452 - Pavimenti 5 kg "All Super"	RIP1506 - Igienizzante enzimatico 5 kg

## GENERATORI DI CORRENTE

Benzina o gasolio



e molto altro...



Via Costa di Fagnano 3, 61122 Pesaro (PU), Italy  
T/Whatsapp +39 0721.28.18.57 - info@bieffeitalia.it - www.bieffeitalia.it

Facebook: bieffefarinelli | YouTube: Bieffe Farinelli | Instagram: bieffe\_farinelli

## ASPIRATORI



1 motore  
2 motori  
3 motori  
**15/20/60 LT**

✓ **ASCIUGATURA CON ARIA CALDA**

# CARFON

**Asciugatore professionale per interni di autoveicoli**

Veloce, potente, silenzioso e con un motore di ottima qualità, CARFON è perfetto per asciugare sedili e il pavimento dell'automobile. Con questo sistema si può riconsegnare l'auto al cliente in poco tempo e si può asciugare il pavimento umido dovuto alla neve durante l'inverno.

## SCHEDA TECNICA

ALIMENTAZIONE	220/240V 50/60Hz
POTENZA MOTORE SOFFIANTE	320W Brushless
PORTATA ARIA	900 m³/h
RUMOROSITÀ	38 dB
POTENZA RISCALDAMENTO	2800W
TEMPERATURA ARIA CALDA	50°C
DIMENSIONI IMBALLO	40x40x77 cm
PESO	15 kg



- 1 TUBO FLESSIBILE ARIA
- 2 TUBI USCITA ARIA
- 3 STRUTTURA IN ACCIAIO
- 4 MOTORE SILENZIOSO BRUSHLESS
- 5 TUBI FLESSIBILI ARIA
- 6 TELI DI ASCIUGATURA PER LA PARTE ANTERIORE E SEDILI POSTERIORI
- 7 CROCI PER TAPPETINI ASCIUTTI
- 8 RUOTE
- 9 INTERRUTTORE DI ALIMENTAZIONE/ ARIA CALDA / ARIA FREDDA
- 10 DIFFUSORE ARIA



## APPLICAZIONI

- ASCIUGATURA DEGLI INTERNI DELLE AUTOMOBILI
- ASCIUGATURA DI MATERASSI, DIVANI E POLTRONE

## VERSIONI DISPONIBILI

<b>BF350 "CARFON"</b>	2800W 220/240V 50/60HZ 2 TUBI ARIA + KIT TELI ASCIUGATURA
<b>BF351 "CARFON OPEN"</b>	2800W 220/240V 50/60HZ 1 TUBO ARIA GRANDE + 1 TUBO ARIA PICCOLO

✓ **VAPORE**

# STEAM CAR / MAGIC CAR

Generatore di vapore per la pulizia e sanificazione di tutti i tipi di veicoli

## DATI TECNICI

	STEAM CAR Disponibile in tre versioni	MAGIC CAR cod. BF009CAR
ALIMENTAZIONE	230V/380V	220V/240V 50/60Hz
CAPACITÀ CALDAIA	5 lt	2,8 lt
POTENZA CALDAIA	3000W (BF420C) 4500W (BF420CPL) 6500W (BF420CPL2)	1200W+1200W
PRESSIONE VAPORE	6 Bar	6 Bar
TEMP. VAPORE IN CALDAIA	180°C	165°C
PRODUZIONE VAPORE	da 3,6 a 7,8 kg/h	48 g/min
TANICA RICARICA ACQUA	10 lt	3 lt
DIMENSIONI	46x36x100 cm	27x39x39h cm
PESO	31 kg	9 kg
REGOLAZIONE VAPORE	✓	✓
RICARICA CALDAIA	AUTOMATICA	AUTOMATICA
ALLARME SONORO FINE ACQUA	✓	✓



\* Disponibile doppia uscita vapore

## ACCESSORI INCLUSI



**STEAM CAR:**  
MGK01E05  
Impugnatura vapore 5mt

**MAGIC CAR:**  
MGK01NW  
Impugnatura vapore 2mt



**CVK36N**  
Nebulizzatore a vapore



**MGK04N**  
Lancia vapore



**MGLND**  
Spazzolino diam.26 mm curvo per lancia vapore MGK04N - setole in nylon